Zeni
Vass4R14s001-005

With 1412

Collection Vassal-Montpellier

Zeni 4-6541 0







DESIGNATION: Zemi

CLOS 4 PLANCHE 6 RANG Souched

Vigueur: 35

PORT: érig - 2 érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Hillerandage: 0
Date de Véraison: 8-8-74

Date de Maturation: 10.3.74 x + 4

Pourriture: 22 1

LAPPE: G - P: L - M - C

LE: TG - C - M - P

CHARGE: S - M - Ar - fox - herb.

CHARGE:

CHARGE:

CHARGE:

CHARGE:

CHARGE:

CHARGE:

CHORGE:

CHORGE:

CHORGE:

COLOME

CHARGE:

CHARGE:

CHARGE:

COLOME

CHARGE:

CHARGE:

CHARGE:

CHORGE:

CHARGE:

CHARGE:

CHARGE:

CHARGE:

CHARGE:

CHARGE:

CHORGE:

CHARGE:

CHAR

The state of the s

Année: 1970 Emplacement 4.6511 Désignation / Zeni

	! Nombre ! ! Total !	DATES!								
	d'yeux!	13:3	: 27.3	!	!	. !	!			
1	1 2	14	12	!	!	!	!			
2	! * !		!	1	!	!	!			
3	1 2	0	: 2	1	!!	!	!			
4	1 // 2!	b	! 2	!	!	!	!			
5	8 2	9	! 2	!	!	!	!			

0625-3-70 -2

Année: 1971
Emplacement J. G. S.11..... Désignation ... Zeni......

! ! !	Nombre Total	DATES									
!!!!!	d'yeux	30/3!		!							
1 1	4	2 x	!!!!	1	!						
2	!	1		!	Ī						
3	2	2 4 !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	:	!						
4 1	3	1	0 le 30-3-71x	0//	!						
5	4	3 ~ !	De 30-3	4	1						

Année:
Emplacement L-6 5 11 Désignation / Z.em.........

====== ! !	Nombre !			DATE	DATES					
!	d'yeux!	1413	17.3	1 20,3 1	1 1					
18			!	!!!!						
28!			!	!!!!	0					
3	4	6 !	12	! 4 . !						
4	6	0	11	14 .	De 19-3-72 A					
5	8	1	3	15 . 1	Decit					

ANNEEL: 1996 HOM Zeni EMPLACEMENT. 4 RAG AA, S

ni												
ouche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	tibus grap	Ferti-	Flo	mi/f	fin	Vé) début	mi/v	fin	ttaturité
1 2 3 4 5	f & A + 5	M.3 De 22	22 3 × .3 .9 6 (+6)	0	Pour : Baie : Couleu Saveur	disc-s ir : B- : s - : ave	Mil G - 4 ph-ell Gr-Rs- m - a	1 : - Pov-o -Rg-N	Dim: bov-cy <u>Jus</u> ox - h	l-fus : inc		: L - !:- C

AMMER: 1997 HOM Zeni EMPLACEMENT 4 R 14 1.1.5 ni. Whre Débourranent Chie yeux début, mi/deb quap Fertithoraison Veraison debut mi/v fin unturtte Lites Grappo To 11 - P Dim : 24 Compacité : 1, - 15 C rour: \$ 12.9 Mill: 0
tale: 10 G 11 - P Dim: 24020 2 711/12 disc-sph (11) ov-obov-cyl-fus Couleur : BG1-Rs-Rg-N dus : Inc - coloré Saveur : 6 - m - ar - fox - herb Pépins (avec) - apyrène Fort : Vigueur :

											TL
ANUMEL:	Jose Zeni mi	8		PMPLAC	Poptra	h R	14 1.	1.5			
iche Ilbre	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRE	ni/deb		Ferti lité	Plo döbüt	raison mi/E	fin	vă dăbut	raison mi/v	Lin	Maturité
+ 8 + 4 TC 12			1 1	Couleu Saveur Pôpins Fort :	: G - G - G - G - G - G - G - G - G - G	M - P MII F - M Sph-el Gr-Rs- m - a	Dim L: - P D 1-ov- Rg-N L - fo	im : obov-cy Jus	Compa /1-fus : inc		30.9 +3 1 M -C

	Zeni	SLAN DIN O			
Fertilite taille courte,	33				
Fertilité taille courte.					
	THE REPORT OF THE PARTY OF THE				

Désignation : Emplacement : Zeni 4.6 \$ 11 2.1 dostadostadostadostad

(A) BOURGEOUVEMENT.

Colonno

41 - épanoui O- moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc O fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 14 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées T- en gouttière 8- autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 6 - duveteuses 8 - eotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - antièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Zeni

Désignation :

landandanda

4.65114.1

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervuros : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7-duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbo : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 5 révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 5 - autro 9.

dominimumluntuduntud

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 8,

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 6)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - particllement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

4

Désignation : Emplacement :

51 - nocuds

52 - bourgeon

h. 6 \$ 114.5

daataaheetaalaetaalaetaal

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5.

vontre coloré 7 - à raies 8 - vert 5

52 - vrille : verte 1 - jauno 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Juntantanti

No orare

4-6511

Désignation

VASSAL

Planche

souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) séteux 5. velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

côté nº

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux Carduveteux 8 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (L. duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -

partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc () - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ()- court 3.

39 - glaire 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - tctalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétible/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Emplacement : Désignation :

Zeni 4. 6 \$11 s.3.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lacho 4 - Moyonne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9.

25 - A pédoncule horbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 60

BAIE

26 a 20

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée D pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière D - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore ()- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7- molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Zeni
DEMORIHATION /
EMPLAC SIMMS / 4.68M A.1

SARNEHT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3): grôle (1), fort (2) (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Beorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), obtolée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), octonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Nocuds Mérithalle de longueur moyenne cms : gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (5), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

```
Nº d'ordre: M Désignation: Zem
 Origine :
 Emplacement: d4 pl 6 S11
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 6 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 3 - 3,
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... ①-②-③-④-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1-(2)-3.
                  Forme : 4)- 5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8,
```

Domergne 80